

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua Vật tư y tế năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng (Địa chỉ: Xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Bùi Đức Thành; Chức vụ: Trưởng khoa Dược. Số điện thoại: 0987685283.
Địa chỉ email: thanhbuitl82@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược; Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng; Địa chỉ: Xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

- Nhận qua email: thanhbuitl82@gmail.com (01 bản scanner PDF có đóng dấu và 01 bản file mềm)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 21/01/2025 đến trước 16h ngày 06/02/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21/01/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế: (Danh mục vật tư y tế năm 2025 chi tiết đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản trang thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Giao hàng tại kho của khoa Dược – Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng.

- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản trang thiết bị y tế: Hãng sản xuất, nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và cung cấp hàng hóa theo đúng đơn hàng cho Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau khi hợp đồng ký kết giữa hai bên có hiệu lực thi hành.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Trung tâm Y tế thanh toán cho hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam bằng chuyển khoản, sau 90 ngày, kể từ ngày công ty cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ theo quy định.

III. Nội dung báo giá của hãng sản xuất, nhà cung cấp:

- Bản chào giá theo Mẫu báo giá áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 của Bộ Y tế về Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác của hãng sản xuất, nhà cung cấp.

Trung tâm Y tế trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (đề đăng trên Website SYT);
- Lưu KD.

GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Thới

PHỤ LỤC

DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ KIẾN MUA SẮM

(Kèm theo Thông báo mời chào giá số: 136/TB-TTYT ngày 21 tháng 01 năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng)

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
1	Optic 0 độ 2,7 mm*110mm	Ống nội soi là một thiết bị quang học có tên gọi là optic, được gắn với máy nội soi. Những dụng cụ này được thiết kế đặc biệt chuyên dùng cho nội soi mũi và nội soi xoang mũi, có thể dùng được trong cả phòng mổ và phòng mạch.	Shenyang Shenda Endoscope Co., Ltd / Trung Quốc	1 cái/hộp	Cái	1
2	Optic 0 độ 4mm (người lớn)	Ống nội soi là một thiết bị quang học có tên gọi là optic, được gắn với máy nội soi. Những dụng cụ này được thiết kế đặc biệt chuyên dùng cho nội soi mũi và nội soi xoang mũi, có thể dùng được trong cả phòng mổ và phòng mạch.	Shenyang Shenda Endoscope Co., Ltd / Trung Quốc	1 cái/hộp	Cái	1
3	Optic 70 độ	Optic soi Thanh Quản 70 độ, 4 x185mm. Dùng trong nội soi họng, thanh quản Kích thước: 70 độ, 6mm x 185mm Mặt kính Sapphire chống xước Tương thích với tất cả camera	Shenyang Shenda Endoscope Co., Ltd / Trung Quốc	1 cái/hộp	Cái	1
4	Chống mờ dùng phòng nội soi tai-mũi-họng	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ có hoạt tính Enzyme 'Enzyme Protease subtilisin 5,0 %(w/w), lipase 0,2 %(w/w), amylase 0,15 %(w/w), mannanase 0,05 %(w/w), cellulase 0,05 %(w/w) Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol alkoxylate 8 %(w/w) Chất bảo quản: Methylisothiazolinone 0,035 %(w/w) Chất chống ăn mòn (1,2,3-benzotriazole)	Công ty cổ phần công nghệ Lavitec/Việt Nam	Can 5l	Can	3

		Chất tạo màu, hương liệu pH trung tính: 7-8 (ở 20°C); dễ dàng tương thích với nhiều loại vật liệu, không gây ăn mòn kim loại				
5	Bộ kiểm tra mù màu	Sách kiểm tra mù màu Ishahara 38 trang	Kanehara Trading Inc. / Nhật Bản	1 cái (quyển)/hộp	Cái	1
6	Bộ đặt nội khí quản người lớn	Cán đèn: Cán pin trung, bề mặt được mạ crom chất lượng cao, có rãnh để vệ sinh và giúp cầm chắc Thay bóng nhanh và dễ dàng Có thể tiệt trùng ở 134°C (không có bóng đèn và pin) Cán sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 7376 (green standard) Lưỡi đèn: Lưỡi đèn với sợi quang tích hợp bên trong Kết cấu kim loại chất lượng cao, thời gian sử dụng lâu dài Không bám bụi – dễ lau chùi Không cần bảo dưỡng 8.000 sợi quang để cho nguồn sáng và tuổi thọ tối ưu Phát xạ ánh sáng tối ưu cho tiết diện lớn nhất có thể (3 x 7mm) Độ sáng khoảng 6.500 Lux với nguồn Xenon 2.5V Độ sáng khoảng 11.000 Lux với nguồn LED 2.5V Độ sáng khoảng 14.000 Lux với nguồn LED 3.7V Có thể tiệt trùng ở 134°C – khoảng 4.000 lần E1.316.012 2.5 V Xenon (small)	Prime Tech Surgico / Pakistan	1 bộ/hộp	Bộ	1
7	Bóng Ambu	Cấu hình chuẩn: Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần: 01 cái Mặt nạ dùng cho người lớn: 01 chiếc Túi chứa khí: 01 cái Dây nối oxy: 01 bộ Đường thông khí: 01 bộ Chỉ tiêu kỹ thuật Loại dùng nhiều lần Thao tác bằng tay Bóng bóp: Làm bằng silicon	Ningbo Hanyue Medical Technology Co., Ltd / Trung Quốc	1 bộ/hộp	Bộ	1

		Dung tích: 1.800 ml Mặt nạ dùng cho người lớn: Làm bằng silicon Túi chứa khí: Làm bằng nhựa Polyvinyl clorua (PVC) Dung tích: 2.700 ml Đường thông khí: Dùng để mở miệng bệnh nhân và phòng ngừa lưỡi bệnh nhân bịt đường khí. Bao gồm 03 cái với kích thước 80, 90 và 100 mm Dây nối oxy: Chiều dài 2 m Bóng bóp và mặt nạ dùng cho người lớn: có thể tiết trùng bằng nồi hấp				
8	Máy Monitor (có giá để máy)	- Cấu hình: Máy chính: 01 cái Dây dẫn khí: 01 cái Bao đo huyết áp người lớn: 01 cái Cảm biến nhiệt độ: 01 cái Cảm biến SpO2: 01 cái Dây điện tim: 01 cái Điện cực: 01 bộ Dây nối đất: 01 cái Dây nguồn: 01 cái Xe đẩy monitor: 01 xe (sản xuất tại Việt Nam) - Bảo vệ quá áp: Người lớn: 300mmHg Trẻ em: 240mmHg Sơ sinh: 150mmHg Sai số trung bình tối thiểu của Huyết áp không xâm lấn: ± 5 mmHg. Độ chính xác độ lệch chuẩn tối đa: 8mmHg. - Nhiệt độ (T): Phạm vi đo nhiệt độ: 0 - 50°C. Độ chính xác nhiệt độ: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (hoặc cao hơn) - Lưu trữ: Hỗ trợ bộ nhớ khi sập nguồn. Lịch sử sóng 128 giờ. Lịch sử dữ liệu theo thời gian 24 giờ.	Shenzhen Hwatime Biological medical electronics Co., Ltd	1 bộ/hộp	Bộ	1
9	Máy SPO2	Thiết kế cao cấp, màn hình OLED	Jumper - Trung	1 cái/hộp	Cái	

		- Màn hình hiển thị chỉ số SpO2 nồng độ oxy máu, PR nhịp tim, PI chỉ số tưới máu, ... - Cài đặt cảnh báo âm thanh và giới hạn chỉ số để cảnh báo. - Màn hình xoay 4 chiều, điều chỉnh độ sáng. - Tự động tắt khi không có dấu hiệu - Phạm vi hiển thị: Spo2: 35% - 99% Tốc độ xung: 35-290bpm - Kết nối bluetooth với điện thoại thông minh, hiển thị kết quả đo và lưu trữ trực tiếp trên điện thoại	Quốc			2
10	Cáng nằm đẩy	Kích thước: L1960 × W660 × H570 / 860mm Kích thước băng ca: (D × R × C) 1950 × 650 × 570 ~ 860 mm Điều chỉnh chiều cao: Từ 540 đến 830mm bằng tay quay Góc điều chỉnh phần lưng: 0~700 (± 50) Trọng lượng Gross: ~ 81 Kg Trọng lượng Net: ~115 Kg Tải trọng tối đa: 150 Kg Bề mặt lan can: Làm bằng nhựa ABS chống nhiễm khuẩn Khung băng ca chính: Được tự động ép và đúc bởi thép cán nguội chất lượng cao. Xe đẩy cáng + mặt cáng = đệm	Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Sản xuất thiết bị y tế 3A / Việt Nam	1 cái/túi	Cái	4
11	Máy tạo oxy	Máy tạo oxy 5 lít với dung tích tạo oxy từ 1 lít đến 5 lít/phút phù hợp với những người có nhu cầu cung cấp oxy sử dụng thường xuyên. - Máy hoạt động êm ái nhẹ nhàng, di chuyển dễ dàng. Với giá thành rẻ tiện lợi hơn so với việc phải sử dụng bình oxy (bình oxy khi hết khí phải đi nạp) máy tạo oxy có thể hoạt động bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu khi cung cấp đủ nguồn điện cho nó. - Máy hoạt động được liên tục 24/24 không cần nghỉ giúp người bệnh thoải mái khi sử dụng	Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment & supply Co., Ltd. / Trung Quốc	1 cái/hộp	Cái	1

12	Xe đẩy bình oxy 40L	Xe đẩy bình oxy 40l Chất liệu: Inox cao cấp Bánh xe di chuyển: 4 bánh Kích thước: Dài x rộng x cao = 1400 x 320 x 970mm Khung xe được làm hoàn toàn từ inox dùng trong y tế, an toàn, chắc chắn, độ bền cao, chống ăn mòn tốt, chịu được lực và nhiệt lớn. Giá đỡ bình là inox mặt bích vuông, có diện tích tiết diện đủ để đựng 1 bình oxy dùng để nâng, giữ bình. Thanh chắn được bắt từ giá có nhiệm vụ giữ bình gắn vào mặt đáy giúp quá trình vận chuyển bình an toàn.	Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Sản xuất thiết bị y tế 3A / Việt Nam	1 cái/hộp	Cái	1
13	Tủ thuốc	Khung tủ: Bằng inox hộp vuông 25x25mm, dày 0.8mm Bao xung quanh: Inox tấm dày 0.5mm Tủ đựng dụng cụ inox: Chia làm 2 phần: Phần trên: Chia làm 3 ngăn, các kệ. Mặt trước và hai bên hông làm bằng kiếng dày 5mm. Hai cánh cửa bằng kiếng có khóa. Mặt sau làm bằng inox tấm dày 0.5mm. Phần dưới: Chia làm 2 ngăn, kệ. 2 bên hông và mặt sau làm bằng inox dày 0.5mm. Cánh cửa làm bằng inox dày 0.6mm có khóa. Chân tủ: Bọc cao su. Sản phẩm: Được đánh bóng bằng phương pháp điện hóa. có ngăn chống độc AB - sàn phẳng	Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Sản xuất thiết bị y tế 3A / Việt Nam	1 cái/hộp	Cái	1
14	Xe tiêm 2 tầng	Xe tiêm inox 2 tầng, có xô inox	Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Sản xuất thiết bị y tế 3A / Việt Nam	1 cái/túi	Cái	1
15	Test HP	Phát hiện kháng thể kháng H.pylori Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016,	InTec PRODUCTS, INC. / trung Quốc	40 test/hộp	Test	200

		đáp ứng chỉ thị 98/79/EC - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy tương quan: 94.88% , độ đặc hiệu tương: 95.38% - Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp: Kháng thể chuột kháng IgG người (0,16 µg - Vạch kết quả : Kháng nguyên H.pylori (0,2 µg) - Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG chuột (0,88 µg) - Bảo quản ở nhiệt độ thường				
16	Barabop nhỏ 10cm	Chất liệu thép không gỉ , dài ≥10cm	Meinfa / Việt Nam	Túi 1 cái	Cái	2
17	Hộp đựng dụng cụ hình chữ nhật dài 40cm, rộng 30cm	Chất liệu Inox , dài 40cm , rộng 20cm , cao 15cm	Meinfa / Việt Nam	Túi 1 cái	Cái	2
18	Hộp đựng dụng cụ hình chữ nhật dài 30cm, rộng 20cm	Chất liệu Inox , kích thước dài 32cm , rộng 16,5cm; cao 6,5cm	Meinfa / Việt Nam	Túi 1 cái	Cái	2
19	Panh cong 15cm	Chất liệu thép không gỉ , dài ≥15cm	Meinfa / Việt Nam	Túi 1 cái	Cái	20
20	Panh cong 25cm	Chất liệu thép không gỉ , dài ≥24cm	Prime/ Pakistan	Túi 1 cái	Cái	4
21	Phẫu tích có máu 17cm	Chất liệu thép không gỉ , có máu dài ≥16cm	Meinfa / Việt Nam	Túi 1 cái	Cái	4
22	Phẫu tích có máu 10cm	Chất liệu thép không gỉ , có máu dài ≥10cm	Meinfa / Việt Nam	Túi 1 cái	Cái	5
23	Phẫu tích không máu 25cm	Chất liệu thép không gỉ , không có máu , dài ≥25cm	Prime/ Pakistan	Túi 1 cái	Cái	2
24	Kẹp giữ xương bánh chè <mắt cáo> 20cm	Chất liệu thép không gỉ , dài ≥20cm	Pakistan	Túi 1 cái	Cái	4
25	Á xăng loại to	Chất liệu thép không gỉ , dài ≥15cm	Prime/ Pakistan	Túi 1 cái	Cái	4
26	Kẹp răng chuột	Chất liệu thép không gỉ ,	Meinfa / Việt Nam	Túi 1 cái	Cái	5
27	Kéo cong phẫu tích đầu tù 20cm	Chất liệu thép không gỉ , dài ≥20cm	Prime/ Pakistan	Túi 1 cái	Cái	5

28	Pen tim 25cm	Chất liệu thép không gỉ , dài ≥25cm	Meinfa / Việt Nam	Túi 1 cái	Cái	10
29	Barabop	Chất liệu thép không gỉ	Meinfa / Việt Nam	Túi 1 cái	Cái	4
30	Van mô sản 25m	Chất liệu thép không gỉ , dài ≥25cm	Prime/ Pakistan	Túi 1 cái	Cái	2
31	Vệ mô sản 25cm	Chất liệu thép không gỉ , dài ≥25cm	Prime/ Pakistan	Túi 1 cái	Cái	2
32	Kéo đầu tù thẳng 10cm	Chất liệu thép không gỉ , dài ≥10cm	Prime/ Pakistan	Túi 1 cái	Cái	5
33	Kéo cong nhỏ 10cm	Chất liệu thép không gỉ , dài ≥10cm	Prime/ Pakistan	Túi 1 cái	Cái	5
34	Phẫu tích không máu 10cm	Chất liệu thép không gỉ , không máu , dài ≥10cm	Meinfa / Việt Nam	Túi 1 cái	Cái	2